ചാലക്കുടി നദീതടത്തിൽ 2.3 ടി.എം.സി. വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം

38 [201] ശ്രീ. ഇ. എം. അഗസ്തി:
" വി. ഡി. സതീശൻ:
" ഡി. സുഗതൻ:
ശ്രീമതി മാലേത്ത് സരളാദേവി:
" രാധാ രാഘവൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ചാലക്കുടി നദീതടത്തിൽ 2.3 ടി.എം.സി. വെള്ളം കൂടുതലായി നൽകണമെന്ന് തമിഴ്നാടിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞപക്ഷം കരാർ പ്രകാരമുള്ള 13.3 ടി.എം.സി. വെള്ളം തരാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന നിലപാട് തമിഴ്നാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(സി) എങ്കിൽ ഇതിനോടുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമീപനമെന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ഉത്തരം

(എ) പി.എം.പി. കരാർ പുതുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയാണ്. ഈ ചർച്ചകളുടെ അവസാനത്തിൽ മാത്രമേ തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രതികരണം വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

(ബി) മണക്കടവ് വിയറിൽ കരാർ പ്രകാരമുള്ള ജലം മുഴുവനും തമിഴ്നാട് എല്ലാ തവണയും നല്കിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും കരാർ പ്രകാരമുള്ള ജലം തരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

(സി) പറമ്പിക്കുളം-ആളിയാർ പദ്ധതി കരാർമൂലം കേരളത്തിന് അർഹമായ ജലം മുഴുവൻ ലഭിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് കേരള സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട്.

ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ പുരാതനമായ കനാലുകളുടെ നവീകരണം

39 [202] ശ്രീ. കെ. സി. വേണുഗോപാൽ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ പുരാതനമായ കനാലുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളും അതിന്റെ പുരോഗതിയും വിശദീകരിക്കാമോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) അംഗീകരിച്ച പദ്ധതികൾക്ക് 5-11-2003-ൽ 150.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ 50 ശതമാനം പണി ഇതിനകം തീർത്തിട്ടുണ്ട്.

മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

40 [203] ശ്രീ. യു. സി. രാമൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ (കോഴിക്കോട് ജില്ല) 13-ാം വാർഡിലെ പാടത്തുംകണ്ടി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഈ പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ എത്ര ടാപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്; എത്ര പേർക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ഡി) കൂടുതലായി 15 ടാപ്പുകൾ കൂടി അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ഇ) ഈ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് കൈക്കൊണ്ട നടപടി വിശദമാക്കാമോ;

(എഫ്) പുതിയ ടാപ്പുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നത്തേക്ക് അനുവദിക്കും എന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ഉണ്ട്. 2003 സെപ്റ്റംബർ മാസം മുതൽ.

(സി) 22 ടാപ്പുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 250 പേർക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

(ഡി—എഫ്) കൂടുതലായി പൊതു ടാപ്പുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് രേഖാമൂലം ഈ വകുപ്പിനോട് ആരുംതന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

തൃത്താല വെള്ളിയാങ്കല്ല് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം

41 [204] ശ്രീ. വി. കെ. ചന്ദ്രൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) തൃത്താല വെള്ളിയാങ്കല്ല് പദ്ധതിക്ക് ഇതുവരെ എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly